

# COPIL NATURA 2000 - 2/04/2025

ZSC “Baie de Lancieux, baie de l’Arguenon, archipel de Saint-Malo et Dinard”  
ZPS “Iles de la Colombière, de la Nellière et des Haches”



© E.LECORNEC



## ORDRE DU JOUR

---

- **Transfert du portage Natura 2000 terrestre**
  - *Intervention du Parc naturel régional*
  
- **Rappel des enjeux du site Natura 2000**
  
- **Bilan de l'animation 2023-2024**
  - *Intervention de l'association CAWA*
  - *Intervention du GEOCA*
  - *ARP Habitats et Espèces*
  
- **Perspectives pour 2025**
  
- **Points divers**





**TRANSFERT PORTAGE NATURA 2000 TERRESTRE**

# TRANSFERT DU PORTAGE NATURA 2000 TERRESTRE

Présentation du Parc naturel régional Vallée de la Rance – Côte d'Emeraude



# Le Parc naturel régional Vallée de la Rance Côte d'Émeraude

66 communes , 140 000 habitants

Surface de 90 000 hectares

2 départements :

- Ille-et-Vilaine
- Côtes d'Armor


4 intercommunalités :

- Dinan Agglomération
- Saint-Malo Agglomération
- Communauté de communes Côte d'Émeraude
- Communauté de communes Bretagne Romantique

2<sup>ème</sup> bassin de navigation  
de Bretagne : 9000 places de  
ports et mouillages  
174 km de côtes



Parc naturel régional  
Vallée de la Rance  
Côte d'Émeraude





Projet de Parc naturel régional  
Vallée de la Rance -  
Côte d'Émeraude

Parc naturel régional  
d'Armorique

Parc naturel régional  
du Golfe du Morbihan

# Gouvernance du Syndicat mixte de Parc




# BUREAU DU SYNDICAT MIXTE DU PARC (suite aux élections en Comité syndical du 22 11 2024 et du Bureau syndical du 25 11 2024)



## Collectivités représentées (Région/Départ./EPCI/Communes)

## Délégations

Président	LECHIEN	Didier	Dinan	
Vice-présidentes / Vice-présidents	LE BECHEC	Carole	Région Bretagne	<b>Prospective – Evaluation – Climat</b> Et adaptation fondée sur la nature - Référente du Conseil scientifique et prospectif
	MESLAY	Solenn	Département des Côtes-d'Armor	<b>Finances &amp; Administration générale</b> (hors RH) dont projet de rénovation du siège du Syndicat
	GODET	Yann	Dinan Agglomération	<b>Paysage – Aménagement – Energies renouvelables</b> dont conseil/préparation avis sur documents d'urbanisme et de planification
	CARRE	Arnaud	Le Quiou	<b>Patrimoine culturel – Médiation – Education</b> dont Maisons nature et programmes d'animation
	RICHEUX	Jean-Francis	Saint-Père-Marc-en-Poulet	<b>Nature – Biodiversité</b> <b>Communication - Participation citoyenne et associative</b> (dont liens avec le Conseil des habitants et le Conseil associatif et le réseau des Ambassadeurs du Parc)
	SARDIN	Sylvie	Le Minihic-sur-Rance	<b>Economie locale, innovations</b> (dont Marque Valeur Parc) Référente du Conseil économique et du collectif des « entrePreNeuRs »
Conseiller/ Conseillère référent	BOIXIERE	David	Pleudihen-sur-Rance	<b>Agriculture</b>
	NORRIS-OLLIVIER	Karine	Plerguer	<b>Paysage</b>
	PENHOUET	Michel	Saint-Lunaire	<b>Littoral, activités maritimes</b>
Membres	CROCQ	André	Région Bretagne	
	SOULABAILLE	Yann	Département d'Ille-et-Vilaine	
	CORNEE	Jean-Malo	St-Malo Agglomération	
	GUICHARD	Pascal	CC. Côte d'Emeraude	
	FAIRIER	Yvon	Plélan-le-Petit	
	GUILLOU	Nolwenn	Dinard	



A étudier :

- Invasives, renfort biodiversité, Nature en ville

Postes qui pourraient être créés ultérieurement, selon budget disponible

- Communication
- Economie durable/marque Parc
- Renfort biodiversité
- Evaluation


A wide-angle photograph of a coastal landscape. In the foreground, a sandy beach curves along the edge of a shallow, clear turquoise lagoon. The water is calm, reflecting the bright blue sky. In the distance, several small, rocky islands are scattered across the sea. The sky is a clear, vibrant blue. On the right side, a grassy dune with some low-lying vegetation is visible. The overall scene is bright and sunny.

**RAPPEL DES ENJEUX DU SITE NATURA 2000**



ZPS  
1 689 ha - 99% marin

ZSC  
5 142 ha - 75% marin



**LEGENDE**  
- - - Limites du site Natura 2000 (ZSC)  
// // Limites du site Natura 2000 (ZPS)

## □ Les habitats terrestres



## □ Les habitats marins



# Les enjeux écologiques

## □ Les espèces terrestres et marines



# Les enjeux socio-économiques



# BILAN DE L'ANIMATION 05.2023 - 12.2024

# PREAMBULE

## SENSIBILISATION / COMMUNICATION / POLICE

## ACTIONS (TERRE, MER, TERRE-MER)

## GOVERNANCE / EVALUATION INCIDENCES

“Bilan d’animation Natura 2000 mai 2023 - décembre 2024”, version papier :




# PREAMBULE

SENSIBILISATION /  
COMMUNICATION / POLICE

ACTIONS  
(TERRE, MER, TERRE-MER)

GOVERNANCE /  
EVALUATION INCIDENCES

## Etat d'avancement du plan d'action du DOCOB



# SENSIBILISATION / COMMUNICATION / POLICE



Fête de la mer à Dinard - août 2024



Festival Natur'Armor à Quévert - février 2025



Participation sensibilisation PAP / zostères - 2024





Animation sur les espèces invasives - été 2023

# SENSIBILISATION / COMMUNICATION / POLICE



## Edition et livraison de Panneaux de Pêche à pied

## Campagne estivale de sensibilisation en Maraude été 2023 et 2024 (Coeur Emeraude)



Ecole Robert William Service, Lancieux / Ecole Saint Joseph, Beaussais / Ecole les Cap Horniers, Saint Briac / Ecole Alain Colas, Dinard / Collège le Bocage, Dinard / Ecole Rocabey, Saint Malo / Collège Jean Charcot, Saint Malo / Collège Duguay Trouin, Saint Malo

## Aires marines éducatives - au fil de l'eau

## Opération de police - mars 2024 et sept 2024

# ACTIONS MILIEU TERRESTRE



**Veille sur les espèces végétales invasives lors des sessions terrain**  
En lien avec le PNR notamment sur le Baccharis  
Contact des mairies et/ou propriétaires privés, proposition d'actions de lutte si nécessaire

**Diagnostic des dunes de Saint-Cast (juin 2024)**  
Diagnostic-terrain avec un expert (Bernard Clément)  
Rédaction d'un rapport avec préconisations de gestion  
*Lien avec action 1.1 de l'ABI de Dinan Agglomération*




**Etude quantitative de la fréquentation sur le site Natura 2000**  
Pose de 15 éco-compteurs répartis sur 7 communes  
Juillet à septembre 2023

## Zoom 1 : Etude Chiroptères et préconisations de gestion (INTERVENTION ASSOCIATION CAWA)

*Action TER1 - Acquisition et actualisation des connaissances sur les habitats, espèces floristiques et espèces faunistiques terrestres*

# CAWA, une nouvelle marque de café ou un cri de guerre?

Une association locale d'amis passionnés de chauves-souris



Accompagnement à l'aménagement de gîtes pour la petite faune dans le bâti



Inventaire et recherche sur la faune sauvage (agriculture, trame, recherche de colonie...)




Formation des professionnels du bâti, agricoles et forestiers et animation ludique

## Les chauves-souris : C'est moche, ça s'accroche dans les cheveux, ça transmet des maladies, Ça sert à quoi finalement?

- 36 espèces en France
- 22 espèces en Bretagne
- 1 bébé par an !
- Insectivores
- Mange des milliers de moustiques et autres ravageurs de culture par nuit
- Ce sont des auxiliaires pour l'homme !



**Chute globale de - 30% en 10 ans !**




Tendance générale pour l'ensemble des espèces

# Saisonnalité avec CAWA



# De nombreuses menaces et causes de disparition



# 4 espèces importantes pour le site Natura 2000

## Grand rhinolophe



Europe	<b>NT</b>	Quasi menacée
France	<b>LC</b>	Préoccupation mineure
Bretagne	<b>EN</b>	En danger

## Petit rhinolophe



Europe	<b>NT</b>	Quasi menacée
France	<b>LC</b>	Préoccupation mineure
Bretagne	<b>LC</b>	Préoccupation mineure

## Murin à oreilles échanquées



Europe	<b>LC</b>	Préoccupation mineure
France	<b>LC</b>	Préoccupation mineure
Bretagne	<b>NT</b>	Quasi menacée

## Barbastelle d'Europe



Europe	<b>VU</b>	Vulnérable
France	<b>LC</b>	Préoccupation mineure
Bretagne	<b>NT</b>	Quasi menacée

Mais encore d'autres !



**Pipistrelle de Nathusius**



**Grand murin**



**Murin à moustaches**



**Murin de Daubenton**



**Murin de Natterer**



**Oreillard roux**

# Inventaire par l'acoustique passif



Expertise chiroptérologique  
Natura 2000 "Baie de Lancieux"  
Décembre 2023

Diversité spécifique des points d'écoute passive -  
Espèces Annexe IV



Légende

Points d'écoute passive	Murin de Daubenton	Noctule de Leisler
Sérotine commune	Pipistrelle de Kuhl	ZSC Baie de Lancieux
Murin d'Alcathoé	Pipistrelle de Nathusius	Google Satellite
Murin à moustaches	Pipistrelle commune	
Murin de Natterer	Creillard gris	
	Creillard roux	

Expertise chiroptérologique  
Natura 2000 "Baie de Lancieux"  
Décembre 2023

Diversité spécifique des points d'écoute passive -  
Espèces Annexe II et IV



Légende


Points d'écoute passive	Grand rhinolophe
Barbastelle d'Europe	ZSC Baie de Lancieux
Murin à oreilles échanquées	Google Satellite
Petit rhinolophe	

- Premier état des lieux **des connaissances**
- Cibler les prospections **à venir pour retrouver de nouveaux sites de mise-bas**
- Travailler sur les mouvements de population **en milieu côtier**
- Migration **des chauves-souris? Maîtrise des impacts comme la pollution lumineuse...**

# Inventaire des gîtes anthropiques



- Recherche de sites d'hibernation ou de mise-bas **en contexte privé ou public**
- Anticiper les travaux
- Apporter des solutions d'aménagement **en faveur des chauves-souris via un seul lien accessible à tous :**



<https://asso-cawa.fr/>

Login : N2000Lancieux mdp : -vkq382F

# Inventaire des arbres-gîtes

## Périodes d'intervention dans les travaux forestiers

Il est parfois nécessaire d'élaguer voire d'abattre des arbres. **L'anticipation est de rigueur**, dans la mesure du possible, pour une meilleure prise en compte des enjeux et des impacts potentiels.


La période d'intervention est primordiale, il faut **éviter dans l'absolu la période estivale** correspondante à la mise bas et l'élevage des jeunes non volants. La **période hivernale comprise entre novembre et mars est également à proscrire** (hibernation). Le printemps est également à éviter pour les oiseaux nicheurs. Dans tous les cas, il est nécessaire d'être accompagné d'un chiroptérologue si la présence de chauves-souris est avérée ou suspectée.

Périodes d'intervention favorables	Jan.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
			Si absence d'oiseaux nicheurs									




## Préconisations élagage

- Élagage et abattage hors période d'élevage des jeunes (mai-juillet) et d'hibernation
- Si des cavités sont occupées, un rebouchage peut être réalisé après la sortie des individus
- Préférer un "démontage" et une dépose en douceur (à l'aide d'élingues jusqu'au sol) des tronçons qui comportent des cavités favorables
- Tronçonner en dessous et largement au dessus des parties creuses (trous de Pics, troncs creux, etc.) pour éviter toute destruction directe



## Habitats boisés favorables aux chiroptères Synthèse des résultats



### Enjeux habitats

- Forts
- Modérés
- Faibles
- N2000 "Lancieux"
- Communes
- Cours d'eau

0 1 2 km



Sources : CBNB / IGN / SHOM / OSM / CAWA

Échelle : 1 / 70 000e

# Perspectives et soutien au réseau Natura 2000

- **Action bénévole** : prospection de colonies et poursuite des comptages hivernaux et estivaux sur les sites déjà connus
- **Action recherche et conservation** : Capture sur les sites de swarming et pose de GPS = étude des périmètres de chasse et dispersion pour répondre aux besoins de connaissance sur le Grand rhinolophe (en lien avec Dinan notamment)
- **Action accompagnement des collectivités** : ville de Saint-Briac, Lancieux au travers de leur politique de restauration de leur église par exemple!
- **Action communication** : Exposition, animation nuit de la chauve-souris etc.



# ACTIONS MILIEU MARIN


## LIZMAP Herbiers de Zostère

Mise à jour de la cartographie des herbiers de zostère et mise à disposition des cartes



## CÔTE D'EMERAUDE - Ile des Eblhens

Recensement des bateaux au mouillage à l'aide d'images satellite et aérienne : Localisation des bateaux sur l'Herbier (2018-2022)



## Etude interactions mouillage plaisance / herbiers de zostères

(Mouillage permanents et forains)

→ projet REZOE déposé AMI

Restauration écosystèmes marins et littoraux

## ZMEL Saint-Lunaire

Remplacement de 80 mouillages à chaînes par des mouillages innovants en vue de protéger un herbier de zostères.

Yacht Club de Saint-Lunaire avec appui Mairie - Financement AELB  
Appui OFB pour étude, demande de financement et suivi par EPHE



# ACTIONS MILIEU MARIN

## VOLET POISSONS MIGRATEURS 2024-2027

LA PÊCHE DE LOISIRS EN MER DES MIGRATEURS AMPHIBIALINS : MEUX CONNAÎTRE LES PRATIQUANTS ET LEURS CAPTURES SUR LES TERRITOIRES DES SITES NATURA 2000 « BAI DE SAINT-BRIEUC EST », « CAP D'EROUY - CAP FRENEL » ET « BAI DE LANCIÉUX, BAI DE L'ARGUENON, ARCHIPEL DE SAINT-MALO ET DINARD »

ANNEE 2024

Maître d'ouvrage :



Bureau A. Bédard, Bureau C. Keruzoré F., P. A. A., Bureau C. & Rigol S.

En collaboration avec le Master 2 EOLE de l'université de Bretagne Occidentale



Edition : Février 2025

Avec la participation financière de :





Figure 16. Zones de pêche identifiées par les pêcheurs au niveau de la Baie de Lancieux, Baie de l'Arguonon - Archipel de Saint-Malo (N=13).

## Etude sur la pêche de loisir des amphihalins

**Programme MIGRATLANE (MNHN) pose de capteurs passifs de suivis des flux migratoire avifaune / chiroptères**  
Pose d'un enregistreur sur l'île Cézembre – automne 2023

*Objectif : caractériser les migrations en mer des oiseaux marins et des chauves-souris et les fonctionnalités des zones côtières et du large pour les oiseaux marins (reproduction ou hivernage)*



Caractérisation de l'utilisation de l'arc Atlantique Nord-Est par les migrateurs terrestres, les oiseaux marins et les chauves-souris à l'aide de méthodes complémentaires



Durée : 54 mois | Lancement : novembre 2022 | Budget total : 9 M€

### Contexte

L'arc Atlantique Nord-Est, vaste zone maritime s'étendant du golfe de Gascogne jusqu'à la Manche, voit se développer de nouveaux usages tels que les projets d'éoliennes en mer. Or, il existe à l'heure actuelle un large déficit de connaissances sur l'utilisation de cet espace maritime par les oiseaux et les chauves-souris, résidents comme migrateurs. Dans ce contexte, il apparaît essentiel de collecter des données pour combler ces lacunes et préciser les principales zones fonctionnelles et les déplacements migratoires des espèces.




# ACTIONS TERRE -MER

## (actions des acteurs du territoire)



### Etude Carénage eco responsable - Perspectives d'amélioration EPTB du SAGE Rance Frémur

### Certification Port Propre actif en Biodiversité Port de Saint Cast



### Campagne régionale Ecogeste Déclinaison sur la Rance et la Côte d'Emeraude Coeur Emeraude

# ACTIONS TERRE -MER

Zoom 2 : Etude des zones fonctionnelles pour l'avifaune (INTERVENTION GEOCA)



# Synthèse des enjeux avifaunistiques sur la ZPS « Îles de la Colombière, de la Nellière et des Haches »

FR5310052



(Côtes-d'Armor)

Année 2024

- Contexte de l'étude

Etude commanditée par l'OFB sur les 3 ZPS de l'est du Département

Complément sur la ZPS « Iles de la Colombière, de la Nellière et des Haches »




- Méthodologie mise en place

Zone d'étude au sens large : ZPS + ZSC

Suivi sur un cycle complet :

Oiseaux nicheurs, migrateurs, hivernants

Date	Type de suivi
12/03/2024	Comptage mensuel Bernaches / visite des sites
20/03/2024	Suivi nautique, parcours prédéfini
26/04/2024	Suivi nautique, parcours prédéfini
23/05/2024	Oiseaux nicheurs patrimoniaux (Saint Lormel)
24/05/2024	Suivi nautique, parcours prédéfini
03/06/2024	Oiseaux nicheurs patrimoniaux (Beaussais-sur-Mer)
10/06/2024	Oiseaux nicheurs patrimoniaux (Créhen)
17/06/2024	Suivi nautique, parcours prédéfini
19/07/2024	Suivi nautique, parcours prédéfini
08/08/2024	Oiseaux marins nicheurs nourrissage/élevage/reposoirs (Baie de Lancieux)
19/08/2024	Suivi nautique, parcours prédéfini
15/09/2024	Suivi nautique, parcours prédéfini
17/10/2024	Île des Ebihens (oiseaux migrateurs)



- Méthodologie mise en place




Suivi maritime & terrestre

Parcours maritime



Zones terrestres ciblées




- Analyses des données disponibles




## Enquêtes départementales Oiseaux hivernants

Wetlands International  
2020 - 2024



Comptage mensuel Bernaches cravants  
2014 - 2024




- Résultats de l'étude

Suivi oiseaux nicheurs

Oiseaux marins nicheurs

Suivi annuel effectué par  
Bretagne Vivante



©Yvon Toupin

Nom français	Nom latin	Statut 2024 ZPS "Iles de la Colombière, de la Nellière et des Haches"	Liste rouge Europe 2021	Directive oiseaux version 2009	Liste rouge France (2016 nich. ; 2011 hiv. & pass.)	Liste rouge Bretagne 2023	
			Nich.	Ann. I	Nich.	Nich.	RBR
Cormoran huppé	<i>Phalacrocorax aristotelis</i>	Nicheur certain	-	-	-	-	Très élevée
Goéland argenté	<i>Larus argentatus</i>	Nicheur certain	-	-	NT	VU	Très élevée
Goéland brun	<i>Larus fuscus</i>	Nicheur certain	-	-	-	VU	Très élevée
Goéland marin	<i>Larus marinus</i>	Nicheur certain	-	-	-	-	Très élevée
Grand Cormoran	<i>Phalacrocorax carbo</i>	Nicheur certain	-	-	-	-	Modérée
Huitrier pie	<i>Haematopus ostralegus</i>	Nicheur certain	VU	-	-	-	Très élevée
Sterne caugek	<i>Thalasseus sandvicensis</i>	Nicheur certain	-	X	NT	NT	Elevée
Sterne de Dougall	<i>Sterna dougallii</i>	Nicheur certain	-	X	CR	CR	Majeure
Sterne pierregarin	<i>Sterna hirundo</i>	Nicheur certain	-	X	-	-	Modérée

- Résultats de l'étude

Suivi oiseaux nicheurs

Espèces littorales et terrestres




Nom français	Nom latin	Statut 2024 ZPS "Iles de la Colombière, de la Nellière et des Haches"	Liste rouge Europe 2021	Directive oiseaux version 2009	Liste rouge France (2016 nich. ; 2011 hiv. & pass.)	Liste rouge Bretagne 2023	
			Nich.	Ann. I	Nich.	Nich.	RBR
Alouette des champs	<i>Alauda arvensis</i>	Nicheur possible	-	-	NT	VU	Elevée
Bergeronnette des ruisseaux	<i>Motacilla cinerea</i>	Nicheur probable	-	-	-	-	Modérée
Bergeronnette printanière	<i>Motacilla flava</i>	Nicheur probable	-	-	-	VU	Modérée
Bouscarle de Cetti	<i>Cettia Cetti</i>	Nicheur possible	-	-	NT	-	Elevée
Bouvreuil pivoine	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	Nicheur possible	-	-	VU	NT	Modérée
Bruant jaune	<i>Emberiza citrinella</i>	Nicheur possible	-	-	VU	EN	Très élevée
Bruant zizi	<i>Emberiza cirlus</i>	Nicheur possible	-	-	-	-	Modérée
Buse variable	<i>Buteo buteo</i>	Nicheur possible	-	-	-	-	Modérée
Chardonneret élégant	<i>Carduelis carduelis</i>	Nicheur possible	-	-	VU	-	Elevée
Chouette hulotte	<i>Strix aluco</i>	Nicheur possible	-	-	-	-	Modérée
Cisticole des joncs	<i>Cisticola juncidis</i>	Nicheur possible	-	-	VU	-	Elevée
Coucou gris	<i>Cuculus canorus</i>	Nicheur possible	-	-	-	NT	Modérée
Fauvette à tête noire	<i>Sylvia atricapilla</i>	Nicheur certain	-	-	-	-	Modérée
Fauvette des jardins	<i>Sylvia borin</i>	Nicheur possible	-	-	NT	-	Modérée
Fauvette grisette	<i>Sylvia communis</i>	Nicheur possible	-	-	-	-	Modérée
Hirondelle de rivage	<i>Riparia riparia</i>	Nicheur certain	-	-	-	-	Elevée
Hypolais polyglotte	<i>Hippolais polyglotta</i>	Nicheur possible	-	-	-	-	Mineure
Linotte mélodieuse	<i>Carduelis cannabina</i>	Nicheur certain	-	-	VU	-	Modérée
Martin-pêcheur d'Europe	<i>Alcedo atthis</i>	Nicheur possible	-	X	VU	-	Modérée
Petit Gravelot	<i>Charadrius dubius</i>	Nicheur probable	-	-	-	EN	Elevée
Pipit farlouse	<i>Anthus pratensis</i>	Nicheur certain	-	-	VU	VU	Elevée
Pipit maritime	<i>Anthus petrosus</i>	Nicheur possible	-	-	NT	-	Très élevée
Rousserolle effarvatte	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	Nicheur possible	-	-	-	-	Mineure
Rousserolle verderolle	<i>Acrocephalus palustris</i>	Nicheur probable	-	-	-	EN	Elevée
Tadorne de Belon	<i>Tadorna tadorna</i>	Nicheur probable	-	-	-	-	Très élevée
Tarier pâtre	<i>Saxicola torquata</i>	Nicheur certain	-	-	NT	-	Modérée

- Résultats de l'étude

Suivi oiseaux nicheurs

Espèces littorales et terrestres



- Résultats de l'étude


### Suivi oiseaux nicheurs

Orienté sur les zones utilisées par les **oiseaux marins nicheurs**  
Alimentation ou repos

Exemple des Sternes pierregarin, caugek, de Dougall  
(suivi GEOCA + données opportunistes)



Archipel des Ebihens – zone tampon 500m  
Port de Saint-Cast-le-Guildo




- Résultats de l'étude

Suivi oiseaux non nicheurs

Reposoirs de marée haute, zones d'alimentation oiseaux d'eau, oiseaux marins,...


Nom français	Nom latin	Directive oiseaux version 2009		Liste rouge France (2011 hiv. & pass.)		Liste rouge Bretagne 2023	
		Ann. I	Hiv.	Pass.	Mig.	RBR	
Barge rousse	<i>Limosa lapponica</i>	X	-	-	-	Très élevée	
Bécasseau variable	<i>Calidris alpina</i>	-	-	-	NT	Très élevée	
Bernache cravant	<i>Branta bernicla bernicla</i>	-	-	-	-	Très élevée	
Courlis cendré	<i>Numenius arquata</i>	-	-	-	-	Très élevée	
Courlis corlieu	<i>Numenius phaeopus</i>	-	-	VU	-	Elevée	
Grand Gravelot	<i>Charadrius hiaticula</i>	-	-	-	VU	Très élevée	
Grèbe à cou noir	<i>Podiceps nigricollis</i>	-	-	-	-	Très élevée	
Grèbe esclavon	<i>Podiceps auritus</i>	X	VU	-	VU	Majeure	
Huitrier pie	<i>Haematopus ostralegus</i>	-	-	-	-	Très élevée	
Macreuse noire	<i>Melanitta nigra</i>	-	-	-	-	Très élevée	
Océanite tempête	<i>Hydrobates pelagicus</i>	X	-	-	-	Mineure	
Plongeon imbrin	<i>Gavia immer</i>	X	VU	-	VU	Majeure	
Pluvier argenté	<i>Pluvialis squatarola</i>	-	-	-	-	Très élevée	
Puffin des Baléares	<i>Puffinus mauretanicus</i>	X	-	VU	-	Très élevée	
Sterne caugek	<i>Thalasseus sandvicensis</i>	X	-	-	-	Mineure	
Sterne de Dougall	<i>Sterna dougallii</i>	X	-	NT	-	Modérée	
Sterne pierregarin	<i>Sterna hirundo</i>	X	-	-	-	Mineure	
Tadorne de Belon	<i>Tadorna tadorna</i>	-	-	-	-	Elevée	
Tournepipe à collier	<i>Arenaria interpres</i>	-	-	-	-	Très élevée	




- Enjeux avifaunistiques de la ZPS « Iles de la Colombière, de la Nellière et des Haches »



Oiseaux nicheurs




Oiseaux non nicheurs



# GOUVERNANCE / EVALUATION INCIDENCES

## Evaluations des incidences Natura 2000 (EIN)

**2023**




**15 EIN**


# GOUVERNANCE / EVALUATION INCIDENCES

## Evaluations des incidences Natura 2000 (EIN)


**2023**



**2024**



**15 EIN**



**30 EIN**

# GOVERNANCE / EVALUATION INCIDENCES

## Evaluations des incidences Natura 2000 (EIN)

Développement d'un outil  
cartographique  
Faciliter les procédures  
d'EIN et le porter à  
connaissance du DOCOB  
(enjeux, objectifs, actions)

Visualiser une carte  
dynamique

Garantir une  
plateforme interactive  
et collaborative

Proposer une expérience  
utilisateur intuitive

Utiliser de  
services tiers  
déjà existants

### CARTOGRAPHIE WEB NATURA 2000

PROPOSER UN VÉRITABLE OUTIL DE MISE EN AVANT DES  
AIRES MARINES PROTÉGÉES, AVEC UN SITE WEB ET  
DES CARTES DYNAMIQUES INTERACTIVE

Offrir une  
compréhension  
des Aires Marines  
Protégées

Mettre à jour de façon  
fluide les informations

Faciliter les  
évaluations  
d'incidence

Plan de gestion dynamique | Parc naturel marin  
Golfe Normand-Breton


Site institutionnel du Parc | Contact | Mentions légales

Copyright © 2024 - Office français de la biodiversité

# GOUVERNANCE / EVALUATION INCIDENCES (focus sur l'ARP)

## FACADE ATLANTIQUE - Golfe Normand-Breton

Habitats marins ZSC "FR5300012 - Baie de Lancieux, Baie de L'Arguenon, Archipel de Saint-Malo et Dinard



### Légende

Zone Spéciale de Conservation (ZSC)

Habitats - typologie Cahiers d'Habitats 2004

- 1110-1 Sables fins propres et légèrement envasés, herbiers de Zostera marina
- 1110-2 Sables moyens dunaires
- 1110-3 Sables grossiers et graviers
- 1130-1 Silique en mer à marées
- 1140 Replats boueux ou sableux exondés à marée basse
- 1140-1 Sables des hauts de plage à Talitres
- 1140-3 Estrans de sable fin
- 1140-4 Sables dunaires
- 1140-5 Estrans de sables grossiers et graviers
- 1140-6 Sédiments hétérogènes envasés
- 1160-2 Sables hétérogènes envasés infralittoraux
- 1170-1 La roche supralittorale
- 1170-2 La roche médiolittorale en mode abrité
- 1170-3 La roche médiolittorale en mode exposé
- 1170-5 La roche infralittorale en mode exposé
- 1170-8 Les cuvettes ou mares permanentes
- 1170-9 Les champs de blocs
- Herbiers à Zostera marina
- Herbiers à Zostera noltei
- Chenal
- Structure anthropique

EDITEE LE : 28 / 2 / 2022  
Sources des données : REBENT 2010-2012, CARTHAM 2010-2011, IDRABIO&littoral INVENTAIRE ET DE LA CARTOGRAPHIE DES HABITATS NATURELS ET DES ESPECES VEGETALES



**Finalisation du diagnostic ARP Habitats**  
Rendu du rapport final par l'OFB  
Présentation en groupe de travail le 18/11/2024

## Analyse des Risque Pêche (ARP) : En résumé <https://professionnels.ofb.fr/fr/node/1556>

- Permet de prendre en compte les activités de pêche professionnelle au titre de Natura 2000 (dérogation à l'évaluation d'incidences individuelle).
- Concerne tous les habitats et espèces d'intérêt communautaire et toutes les activités de pêche maritime professionnelle au sein des sites N2000.
- Est encadrée par une méthodologie nationale : habitats (2019), espèces (2022), Guide de mise en œuvre (DEB, 2024).
- Quand un risque modéré ou fort de porter atteinte aux objectifs de conservation existe, des mesures réglementaires pour les réduire doivent être prises.
- Sur le site N2000 « Baie de Lancieux, baie de l'Arguenon, archipel de Saint Malo et Dinard », l'ARP « habitats » est en cours de finalisation, l'ARP « espèces » (mammifères marins /oiseaux) est en cours d'établissement des niveaux de risques.

# GOUVERNANCE / EVALUATION INCIDENCES (focus sur l'ARP)

**L'ARP est menée sous la responsabilité de l'Etat, par la structure en charge de la rédaction ou de l'animation du DOCOB**

Généralement confié à l'OFB, en partenariat avec les comités des pêches et en associant les autres structures animatrices et les services de l'Etat concernés

Le COPIL N2000 est régulièrement informé de l'avancée des travaux et des groupes de travail spécifiques à l'ARP peuvent être organisés

**Les conclusions de l'ARP sont validées en COPIL → 2026**

En cas de difficulté, les autorités préfectorales tranchent les désaccords

**Délais de finalisation des ARP :**

Déc. 2026 : les mesures nécessaires pour gérer les risques sont actées/validées en COPIL

Déc 2027 : les mesures sont opérationnelles

# TEMPS D'ÉCHANGES SUR LE BILAN



# PERSPECTIVES 2025

# QUELQUES PISTES POUR 2025

## Sensibilisation / Communication

- Formation des moniteurs de canoës-kayaks aux enjeux Natura 2000
- Contribution aux initiatives de sensibilisation du grand public (communes, associations, agglomérations...)
- Adaptation au changement climatique : diagnostic de vulnérabilité et d'opportunité des enjeux du site Natura 2000

## Actions et accompagnement des porteurs de projets

- Réflexions sur la gestion des feux d'artifice sur le territoire avec les DDTMs
- Travail de sensibilisation renforcée sur les chiens / interactions avec les oiseaux, lien avec PNR
- Actions de lutte sur les EEE (Griffes de sorcière notamment)
- Organisation d'une journée de RETEX sur la mise en place des mouillages innovants
- Etude Ile de la Colombière (Fréquentation des Ebiens et Distance Dérangeant des oiseaux marins) (sous réserve financement)
- Mouillages collectifs plage de la chapelle - protection des zostères (sous réserve financement)

## Gouvernance

- Poursuivre le dispositif de "bureau des élus Natura 2000"
- Participation aux réunions des SAGE, GALPA, PNR...
- Valorisation des actions des collectivités locales (déchets/qualité de l'eau)
- Développer l'application permettant de faciliter la réalisation des EIN
- Finalisation ARP Habitats / Démarrage ARP Espèces

**[ TOUR DE TABLE : DES ENVIES / BESOINS SUR LE TERRITOIRE ? ]**



# POINTS DIVERS

**N'hésitez pas à contribuer à l'animation !**

**Pour cela contactez-nous :**

Volet terrestre

- **Ophélie LE CLOIREC** - [o.lecloirec@dinan-agglomeration.fr](mailto:o.lecloirec@dinan-agglomeration.fr) / 06.62.78.00.58

Volet marin

- **Lucile MINEO-KLEINER** - [lucile.mineo-kleiner@ofb.gouv.fr](mailto:lucile.mineo-kleiner@ofb.gouv.fr) / 06.61.91.59.89
- **Olivier ABELLARD** - [olivier.abellard@ofb.gouv.fr](mailto:olivier.abellard@ofb.gouv.fr) / 02.33.69.20.82
- **Sven MELLAZA** : [sven.mellaza@ofb.gouv.fr](mailto:sven.mellaza@ofb.gouv.fr) / 02.33.69.20.85

**Ou rendez-vous sur le site internet du site Natura 2000:**

<https://lancieux-colombiere.n2000.fr/agissons-ensemble>

# MERCI DE VOTRE PARTICIPATION



© E.LECORNEC

